

Приложение к теме № 7 КТП

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ПЕРИОД МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ»

1. Автором классификации периодов детского возраста является:
 - а) Н.Ф. Филатов
 - б) С.Т. Хотовицкий
 - в) А.Ф. Тур
 - г) Н.П. Гундобин
2. Тот период детства правомерно называть «периодом первой полноты»:
 - а) с 1 до 12 месяцев
 - б) с 1 до 3 лет
 - в) с 3 до 7 лет
 - г) с 7 до 10 лет
3. Тот период правомерно называть «периодом первого вытягивания»:
 - а) с 1 до 12 месяцев
 - б) с 1 до 3 лет
 - в) с 3 до 7 лет
 - г) с 7 до 10 лет
4. Среднегодовая прибавка в массе ребенка старше 1 года равна:
 - а) 2 кг
 - б) 5 кг
 - в) 1 кг
 - г) 800 г
5. Среднегодовая прибавка в росте у ребенка старше 1 года равна:
 - а) 5 см
 - б) 3 см
 - в) 1,5 см
 - г) 1 см
6. Масса ребенка старше 1 года определяется по формуле:
 - а) $75 + 5 * n$
 - б) $10 + 2 * n$
 - в) вес $H + 800 * 6 + 400 * (n - 6)$
 - г) $3 * n + \text{последняя цифра возраста}$
7. Частота сердечных сокращений у ребенка 5 лет равна:
 - а) 140
 - б) 120
 - в) 100
 - г) 80
8. Прорезывание молочных зубов заканчивается:
 - а) в 12 месяцев
 - б) в 18 месяцев
 - в) в 24 месяца

г) в 3 года

9. Средняя масса ребенка в 6 лет равна:

- а) 20 кг
- б) 22 кг
- в) 30 кг
- г) 32 кг

10. Особенностью лейкоцитарной формулы крови у детей в преддошкольном периоде является:

- а) преобладание числа лимфоцитов
- б) преобладание числа нейтрофилов
- в) количество нейтрофилов равно количеству лимфоцитов
- г) лейкоцитарная формула, как у матери

11. Установите порядок прорезывания молочных зубов:

- а) 4 клыка
- б) 4 внутренних резца
- в) 4 малых коренных
- г) 4 наружных резца

12. Приучать детей пользоваться щеткой целесообразно:

- а) с 1 года
- б) с 2 лет
- в) с 3 лет
- г) с дошкольного возраста

13. Посещать с ребенком врача-стоматолога целесообразно:

- а) ежегодно, с возраста 1 года
- б) ежегодно, с возраста 2 лет
- в) по желанию ребенка и родителей
- г) только по назначению врача

14. Продолжительность дневного сна у ребенка старше 1,5 лет:

- а) два раза по 1,5 часа
- б) по желанию ребенка
- в) зависит от обстоятельств
- г) один раз после обеда не менее 2-3 часов

15. Общая продолжительность прогулки ребенка в периоде «молочных зубов»:

- а) 4-5 часов в два приема
- б) 2 часа в первую половину дня
- в) достаточно 1 часа и сна днем на веранде
- г) зависит от желания родителей и ребенка

16. Трехлетний ребенок может выполнять все, кроме:

- а) самостоятельно раздеваться
- б) рисовать квадрат
- в) переступая, взбираться по лестнице
- г) говорить короткими фразами

17. Наиболее частой причиной травматизации детей дошкольного возраста может быть:

- а) «ходунковый» травматизм
- б) случайные отравления
- в) уличный травматизм
- г) утопление

18. Обязательным условием хорошей адаптации ребенка в ДДУ является:

- а) правильно подготовленная документация
- б) оздоровление ребенка перед поступлением в ДДУ
- в) возраст ребенка старше 5 лет
- г) искоренение вредных привычек

19. Ревакцинация АКДС проводится:

- а) в 1 год
- б) через 12-18 месяцев после законченной вакцинации
- в) в 5 лет
- г) в 7 лет

20. Условием правильной привитости ребенка против полиомиелита в периоде «молочных зубов» является:

- а) трехкратно на первом году
- б) двукратно на втором году
- в) однократно в 6 лет
- г) все перечисленное верно