

Тестовые задания по теме «Период грудной возраст»

Выбери один или несколько правильных ответов:

1. Количество сердечных сокращений в минуту у ребенка первого года жизни
А. 120-140 Б. 105-110 В. 90-100 Г. 110-120

2. Количество дыханий за одну минуту у ребенка первого года жизни
А. 18-20 Б. 35-40 В. 30-25 Г. 40-60

3. Тип дыхания у детей первого года жизни
А. грудной Б. диафрагмальный В. Грудно-брюшной Г. брюшной

4. К АФО особенностям органов дыхания у детей относятся
А. верхние дыхательные пути, узкие , короткие
Б. слизистая оболочка богата капиллярами
В. Мала жизненная емкость легких
Г. Все перечисленное верно

5. Особенности гемограммы ребенка первого года жизни является:
А. лейкоцитоз Б. лимфоцитоз В. Эритропения Г. не отличается от взрослых

6. К АФО особенностям органов мочевыделения относится
А. почки, расположены ниже, подвижны, легко пальпируются
Б. емкость мочевого пузыря 500 мл
В. Относительная плотность мочи ниже чем у взрослого
Г. почечные лоханки относительно большие, несколько гепатичны

7. К особенностям органов пищеварения у детей раннего возраста относятся
А. сухость и ранимость слизистых
Б. недостаточность дезинтоксикационной функции печени
В. Повышенная проницаемость кишечного эпителия для токсинов
Г. недостаточное развитие кардинального сфинктера
Д. все перечисленное верно

16. Подберите центрильный интервал соответствующий типу развития

Тип развития центральный интервал

1. Мезосоматический А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5

2. Микросоматический

3. Макросоматический

17. Установите соответствие

Показатели психомоторного развития возраст

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Удерживает головку, лежа на животе | A. 1 мес. Б. 3 мес. |
| 2. | Самостоятельно сидит | В. 5 м. Г. 7 м. Д. 9 м. |

18. Комплекс оживления появляется в возрасте

А. 1 мес. Б. 2 мес. В. 3 мес. Г. 5 мес. Д. 6 мес.

19. Ребенок хорошо ползает

А. 4 мес. Б. 5 мес. В. 6 мес. Г. 7 мес. Д. 9 мес.

20. Ребенок певуче гулит

А. 1 мес. Б. 2 мес. В. 3 мес. Г. 4 мес. Д. 5 мес.

21. Ребенок различает своих и чужих, строгий и ласковый тон

А. 2 мес. Б. 3 мес. В. 5 мес. Г. 6 мес. Д. 8 мес.

22. Ребенок активно подолгу лепечет

А. 3 мес. Б. 5 мес. В. 6 мес. Г. 7 мес. Д. 9 мес.

23. С какого возраста ребенок спокойно относится к высаживанию на горшок

А. 3 мес. Б. 6 мес. В. 9 мес. Г. 11 мес. Д. 12 мес.

8. На естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают
- А. кишечные палочки Б. бифидум бактерин
В. Энтерококки Г. стафилококки
9. В норме большой родничек закрывается в возрасте
- А. в три месяца Б. в девять месяцев В. 11 месяцев Г. 12-15 месяцев
10. Количество молочных зубов у ребенка в 12 месяцев
- А. 4 Б. 12 В. 10. Г. 8 Д. 20
11. Средний рост ребенка в год
- А. 65 см. Б. 70 см. В. 75 см. Г. 80 см.
12. Установите соответствие средней помесячной прибавки в росте на первом году жизни
- | Возраст в месяцах | показатели в см. |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. С 6-9 мес. | А. на 1 см. Б. на 1,5 см. |
| 2. С 9-12 мес | В. На 2 см. Г. на 2,5 см. Д. на 3 см. |
13. Ребенок ежемесячно в первые 6 мес. жизни прибавляет в массе
- А. 300 ГР. Б. 400 ГР. В. 600 ГР. Г. 800 ГР. Д. 500 Гр.
14. Ребенок в среднем утраивает свою массу при рождении к возрасту
- А. 2 мес. Б. 4 мес. В. 6 мес. Г. 9 мес. Д. 12 мес.
15. Центрильные таблицы применяются для оценки
- А. соматика ребенка Б. психомоторного развития
В. Функционального развития ребенка

24. Ребенок ест с ложки густую пищу и начинает пить из чашки

А. 3 мес. Б. 6 мес. В. 8 мес. Г. 10 мес. Д. 12 мес.

25. Посещать поликлинику с ребенком 1 года жизни необходимо

А. в дни проф. приемов для детей первого года жизни

Б. 2 раза в мес. В. 1 раз в мес.

Г. кратность зависит от желания родителей

Д. все перечисленное верно.

26. Кратность патронажей м\с к ребенку на первом полугодии

А. 1 раз в неделю. Б. 1 раз в 2 недели. В. 1 раз в 10 дней. Г. 1 раз в месяц

27. Результат вакцинации против туберкулеза проверяется

А. на 3-5 день после прививки

Б. на 3-4 неделе после прививки

В. На 3 и 6 месяцев после вакцинации

Г. проверка не обязательна.

28. Прививка против полиомиелита проводится

А. вместе с прививкой против кори

Б. вместе с прививкой АКДС

В. Трехкратное, с интервалом 45 дней

Г. детям достигших 3х мес.

29. К живым вакцинам относится

А. БЦЖ Б. АКДС В. Противокоревая вакцина Г. против полиомиелита

30. Укажите последовательность проведения прививок здоровому ребенку первого года жизни

А. вакцина против кори

Б. вакцина против туберкулеза

В. Вакцина против полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка